

## 1. Identification

<b>Product identifier</b>	<b>Clorox® Multi-Purpose Concentrated Refills – Lemon Fresh &amp; Citrus Groves</b>	
<b>Other means of identification</b>	Document Number: USA002085	
<b>Recommended use</b>	Cleaner	
<b>Recommended restrictions</b>	None known.	
<b>Manufacturer/Importer/Supplier/Distributor information</b>		
<b>Manufacturer</b>		
<b>Company name</b>	The Clorox Company	
<b>Address</b>	1221 Broadway Oakland, CA 94612 United States	
<b>Telephone</b>	1-510-271-7000	
<b>E-mail</b>	Not available.	
<b>Emergency phone number</b>	Medical Emergency:	1-800-446-1014
	Transportation Emergency:	1-800-424-9300 (Chemtrec)

## 2. Hazards Identification

<b>Physical hazards</b>	Not classified.	
<b>Health hazards</b>	Acute toxicity, oral	Category 4
	Acute toxicity, inhalation	Category 4
	Skin corrosion/irritation	Category 1
	Serious eye damage/eye irritation	Category 1
	Specific target organ toxicity, single exposure	Category 3 respiratory tract irritation
<b>Environmental hazards</b>	Not classified.	
<b>OSHA defined hazards</b>	Not classified.	
<b>Label elements</b>		



<b>Signal word</b>	Danger	
<b>Hazard statement</b>	Causes severe skin burns and eye damage. Harmful if swallowed. Harmful if inhaled. May cause respiratory irritation.	
<b>Precautionary statement</b>		
<b>Prevention</b>	Do not breathe mist. Wash thoroughly after handling. Wear protective gloves, protective clothing and eye protection. Do not eat, drink or smoke when using this product. Use only outdoors or in a well-ventilated area.	
<b>Response</b>	IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. Wash contaminated clothing before reuse. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Immediately call a POISON CENTER or doctor. Specific treatment (see information on this label). IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.	
<b>Storage</b>	Store locked up. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.	
<b>Disposal</b>	Dispose of container in accordance with local, regional, national and international regulations.	
<b>Hazard(s) not otherwise classified (HNOC)</b>	None known.	
<b>Supplemental information</b>	This SDS is designed for workplace employees, emergency personnel and for other conditions and situations where there is greater potential for large-scale or prolonged exposure. This SDS is not applicable for consumer use of our products. For consumer use, all precautionary and first aid language is provided on the product label in accordance with the applicable government regulations.	

### 3. Composition/Information on Ingredients

#### Mixtures

Chemical name	Common name and synonyms	CAS number	%
1-Dodecanamine, N,N-dimethyl-,N-oxide		1643-20-5	10-30*
Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride		68424-85-1	5-10*
Ethanol		64-17-5	0.5-1.5*
Ethylenediaminetetraacetic acid, potassium salt		5964-35-2	1-5*
Monoethanolamine		141-43-5	5-10*
N,N-dimethyl-1-tetradecanamine, N-oxide		3332-27-2	5-10*

All concentrations are in percent by weight.

**Composition comments** US GHS: The exact percentage (concentration) of composition has been withheld as a trade secret in accordance with paragraph (i) of §1910.1200.

### 4. First Aid Measures

<b>Inhalation</b>	IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Immediately call a POISON CENTER or doctor.
<b>Skin contact</b>	IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. Wash contaminated clothing before reuse. Immediately call a POISON CENTER or doctor. Specific treatment (see information on this label).
<b>Eye contact</b>	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor.
<b>Ingestion</b>	IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a POISON CENTER or doctor.
<b>Most important symptoms/effects, acute and delayed</b>	Severe eye irritation. Symptoms may include stinging, tearing, redness, swelling, and blurred vision. Permanent eye damage including blindness could result. Burning pain and severe corrosive skin damage.
<b>Indication of immediate medical attention and special treatment needed</b>	Provide general supportive measures and treat symptomatically. Symptoms may be delayed.
<b>General information</b>	If you feel unwell, seek medical advice (show the label where possible). Show this safety data sheet to the doctor in attendance. Avoid contact with eyes and skin. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS.

### 5. Fire Fighting Measures

<b>Suitable extinguishing media</b>	Treat for surrounding material.
<b>Unsuitable extinguishing media</b>	Do not use water jet as an extinguisher, as this will spread the fire.
<b>Specific hazards arising from the chemical</b>	During fire, gases hazardous to health may be formed.
<b>Special protective equipment and precautions for firefighters</b>	Self-contained breathing apparatus and full protective clothing must be worn in case of fire.
<b>Fire fighting equipment/instructions</b>	Move containers from fire area if you can do so without risk.
<b>Specific methods</b>	Use standard firefighting procedures and consider the hazards of other involved materials.
<b>General fire hazards</b>	No unusual fire or explosion hazards noted.

### 6. Accidental Release Measures

<b>Personal precautions, protective equipment and emergency procedures</b>	Keep unnecessary personnel away. Keep people away from and upwind of spill/leak. Wear appropriate protective equipment and clothing during clean-up. Do not touch damaged containers or spilled material unless wearing appropriate protective clothing. Ensure adequate ventilation. Local authorities should be advised if significant spillages cannot be contained. For personal protection, see section 8 of the SDS.
----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Methods and materials for containment and cleaning up**

Prevent entry into basements or confined areas.

Large Spills: Stop the flow of material, if this is without risk. Dike the spilled material, where this is possible. Absorb in vermiculite, dry sand or earth and place into containers. Following product recovery, flush area with water.

Small Spills: Wipe up with absorbent material (e.g. cloth, fleece). Clean surface thoroughly to remove residual contamination.

Never return spills to original containers for re-use. For waste disposal, see section 13 of the SDS.

**Environmental precautions**

Avoid release to the environment. Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Avoid discharge into drains, water courses or onto the ground. Do not discharge into lakes, streams, ponds or public waters.

---

**7. Handling and Storage**

---

**Precautions for safe handling**

Avoid contact with eyes and skin. Provide adequate ventilation. Wear appropriate personal protective equipment. Wash thoroughly after handling. Use good industrial hygiene practices in handling this material. When using do not eat or drink.

**Conditions for safe storage, including any incompatibilities**

Keep container tightly closed in a cool, dry and well-ventilated place. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS.

---

**8. Exposure Controls/Personal Protection**

---

**Occupational exposure limits**

**US. OSHA Table Z-1 Limits for Air Contaminants (29 CFR 1910.1000)**

Components	Type	Value
Ethanol (CAS 64-17-5)	PEL	1900 mg/m3 1000 ppm
Monoethanolamine (CAS 141-43-5)	PEL	6 mg/m3 3 ppm

**US. ACGIH Threshold Limit Values**

Components	Type	Value
Ethanol (CAS 64-17-5)	STEL	1000 ppm
Monoethanolamine (CAS 141-43-5)	STEL	6 ppm
	TWA	3 ppm

**US. NIOSH: Pocket Guide to Chemical Hazards**

Components	Type	Value
Ethanol (CAS 64-17-5)	TWA	1900 mg/m3 1000 ppm
Monoethanolamine (CAS 141-43-5)	STEL	15 mg/m3 6 ppm
	TWA	8 mg/m3 3 ppm

**Biological limit values**

No biological exposure limits noted for the ingredient(s).

**Appropriate engineering controls**

Good general ventilation (typically 10 air changes per hour) should be used. Ventilation rates should be matched to conditions. If applicable, use process enclosures, local exhaust ventilation, or other engineering controls to maintain airborne levels below recommended exposure limits. If exposure limits have not been established, maintain airborne levels to an acceptable level.

**Individual protection measures, such as personal protective equipment**

**Eye/face protection**

Wear safety glasses with side shields.

**Skin protection**

**Hand protection**

Impervious gloves. Confirm with reputable supplier first.

**Other**

Wear appropriate chemical resistant clothing. As required by employer code.

**Respiratory protection**

Not required if good ventilation is maintained. If irritation is experienced, ventilation and evacuation may be required.

**Thermal hazards**

Not applicable.

**General hygiene considerations**

Always observe good personal hygiene measures, such as washing after handling the material and before eating, drinking, and/or smoking. Routinely wash work clothing and protective equipment to remove contaminants. Wash hands before breaks and immediately after handling the product. When using do not eat or drink.

---

## 9. Physical and Chemical Properties

---

<b>Appearance</b>	Clear
<b>Physical state</b>	Liquid.
<b>Form</b>	Liquid.
<b>Color</b>	Dark green
<b>Odor</b>	Citrus
<b>Odor threshold</b>	Not available.
<b>pH</b>	11 - 12.5
<b>Melting point/freezing point</b>	Not available.
<b>Initial boiling point and boiling range</b>	Not available.
<b>Pour point</b>	Not available.
<b>Specific gravity</b>	Not available.
<b>Partition coefficient (n-octanol/water)</b>	Not available.
<b>Flash point</b>	> 199.4 °F (> 93.0 °C) Pensky-Martens Closed Cup
<b>Evaporation rate</b>	Not available.
<b>Flammability (solid, gas)</b>	Not applicable.
<b>Upper/lower flammability or explosive limits</b>	
<b>Flammability limit - lower (%)</b>	Not available.
<b>Flammability limit - upper (%)</b>	Not available.
<b>Explosive limit - lower (%)</b>	Not available.
<b>Explosive limit - upper (%)</b>	Not available.
<b>Vapor pressure</b>	Not available.
<b>Vapor density</b>	Not available.
<b>Relative density</b>	0.993
<b>Solubility(ies)</b>	Complete
<b>Auto-ignition temperature</b>	Not available.
<b>Decomposition temperature</b>	Not available.
<b>Viscosity</b>	Not available.

---

## 10. Stability and Reactivity

---

<b>Reactivity</b>	This product may react with strong oxidizing agents.
<b>Possibility of hazardous reactions</b>	No dangerous reaction known under conditions of normal use.
<b>Chemical stability</b>	Material is stable under normal conditions.
<b>Conditions to avoid</b>	Do not mix with other chemicals. DO NOT MIX WITH BLEACH or use in conjunction with other household products.
<b>Incompatible materials</b>	Oxidizers. Caustics. Acids.
<b>Hazardous decomposition products</b>	May include and are not limited to: Oxides of carbon. Oxides of nitrogen. Hydrogen chloride.

---

## 11. Toxicological Information

---

### Information on likely routes of exposure

<b>Inhalation</b>	Harmful if inhaled. May cause respiratory tract irritation.
<b>Skin contact</b>	Causes severe skin burns.
<b>Eye contact</b>	Causes serious eye damage.
<b>Ingestion</b>	Harmful if swallowed. May cause stomach distress, nausea or vomiting. Causes digestive tract burns.

**Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics** Severe eye irritation. Symptoms may include stinging, tearing, redness, swelling, and blurred vision. Permanent eye damage including blindness could result. May cause redness and pain.

### Information on toxicological effects

**Acute toxicity** See below.

Components	Species	Test Results
1-Dodecanamine, N,N-dimethyl-,N-oxide (CAS 1643-20-5)		
<b>Acute</b>		
<i>Dermal</i>		
LD50	Rat	> 2000 mg/kg, ECHA
<i>Inhalation</i>		
LC50	Not available	
<i>Oral</i>		
LD50	Rat	1064 mg/kg, ECHA
Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride (CAS 68424-85-1)		
<b>Acute</b>		
<i>Dermal</i>		
LD50	Rabbit	3412 mg/kg, ECHA
<i>Inhalation</i>		
LC50	Rat	0.3 mg/l/4h, ECHA
<i>Oral</i>		
LD50	Rat	795 mg/kg, ECHA
Ethanol (CAS 64-17-5)		
<b>Acute</b>		
<i>Dermal</i>		
LD50	Rabbit	> 15800 mg/kg, SIDS initial assessment report
<i>Inhalation</i>		
LC50	Mouse	> 60000 ppm, 60 Minutes, ECHA
<i>Oral</i>		
LD50	Rat	10470 mg/kg, ECHA
Ethylenediaminetetraacetic acid, potassium salt (CAS 5964-35-2)		
<b>Acute</b>		
<i>Dermal</i>		
LD50	Not available	
<i>Inhalation</i>		
LC50	Not available	
<i>Oral</i>		
LD50		1780 - 2000 mg/kg, ECHA
Monoethanolamine (CAS 141-43-5)		
<b>Acute</b>		
<i>Dermal</i>		
LD50	Rabbit	2504 mg/kg, 24 Hours, ECHA
<i>Inhalation</i>		
LC50	Rat	> 1.3 mg/L, 6 Hours, ECHA
<i>Oral</i>		
LD50	Rat	1089 mg/kg, ECHA
N,N-dimethyl-1-tetradecanamine, N-oxide (CAS 3332-27-2)		
<b>Acute</b>		
<i>Dermal</i>		
LD50	Rabbit	> 2000 mg/kg, 24 Hours, ECHA
<i>Inhalation</i>		
LC50	Not available	
<i>Oral</i>		
LD50	Rat	> 1500 mg/kg, ECHA
<b>Skin corrosion/irritation</b>	Causes severe burns.	
<b>Exposure minutes</b>	Not available.	
<b>Erythema value</b>	Not available.	
<b>Oedema value</b>	Not available.	

<b>Serious eye damage/eye irritation</b>	Causes serious eye damage.
<b>Corneal opacity value</b>	Not available.
<b>Iris lesion value</b>	Not available.
<b>Conjunctival reddening value</b>	Not available.
<b>Conjunctival oedema value</b>	Not available.
<b>Recover days</b>	Not available.
<b>Respiratory or skin sensitization</b>	
<b>Respiratory sensitization</b>	Not a respiratory sensitizer.
<b>Skin sensitization</b>	This product is not expected to cause skin sensitization.
<b>Germ cell mutagenicity</b>	No data available to indicate product or any components present at greater than 0.1% are mutagenic or genotoxic.
<b>Carcinogenicity</b>	See below.
<b>IARC Monographs. Overall Evaluation of Carcinogenicity</b>	Not listed.
<b>OSHA Specifically Regulated Substances (29 CFR 1910.1001-1052)</b>	Not regulated.
<b>US. National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens</b>	Not listed.
<b>Reproductive toxicity</b>	This product is not expected to cause reproductive or developmental effects.
<b>Specific target organ toxicity - single exposure</b>	May cause respiratory irritation.
<b>Specific target organ toxicity - repeated exposure</b>	Not classified.
<b>Aspiration hazard</b>	Not an aspiration hazard.
<b>Chronic effects</b>	Not available.
<b>Further information</b>	Not available.

---

## 12. Ecological Information

---

**Ecotoxicity** See below

**Ecotoxicological data**

Components	Species	Test Results
Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride (CAS 68424-85-1)		
<b>Aquatic</b>		
Fish	LC50	Striped bass ( <i>Morone saxatilis</i> )
		10.4 - 19.1 mg/L, 96 hours
Ethanol (CAS 64-17-5)		
Crustacea	EC50	Daphnia
		11744.5 mg/L, 48 Hours
<b>Aquatic</b>		
Crustacea	EC50	Water flea ( <i>Daphnia magna</i> )
		7.7 - 11.2 mg/L, 48 hours
Fish	LC50	Fathead minnow ( <i>Pimephales promelas</i> )
		> 100 mg/L, 96 hours
Monoethanolamine (CAS 141-43-5)		
Algae	IC50	Algae
		15 mg/L, 72 Hours
Crustacea	EC50	Daphnia
		65 mg/L, 48 Hours
<b>Aquatic</b>		
Fish	LC50	Rainbow trout, donaldson trout ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> )
		114 - 196 mg/L, 96 hours

**Persistence and degradability** Not available.

**Bioaccumulative potential** Not available.

**Partition coefficient n-octanol / water (log Kow)**

1-Dodecanamine, N,N-dimethyl-,N-oxide	4.67
Ethanol	-0.31
Monoethanolamine	-1.31

**Mobility in soil** Not available.

**Mobility in general** Not available.

**Other adverse effects** Not available.

---

### 13. Disposal Considerations

---

<b>Disposal instructions</b>	Collect and reclaim or dispose in sealed containers at licensed waste disposal site. Do not allow this material to drain into sewers/water supplies. Do not contaminate ponds, waterways or ditches with chemical or used container. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
<b>Waste from residues / unused products</b>	Dispose of in accordance with local regulations. Empty containers or liners may retain some product residues. This material and its container must be disposed of in a safe manner (see: Disposal instructions).
<b>Contaminated packaging</b>	Since emptied containers may retain product residue, follow label warnings even after container is emptied. Empty containers should be taken to an approved waste handling site for recycling or disposal.

---

### 14. Transport Information

---

**General** Canada: TDG Proof of Classification:  
Classification Method: Classified as per Part 2, Sections 2.1 – 2.8 of the Transportation of Dangerous Goods Regulations. If applicable, the technical name and the classification of the product will appear below.

**U.S. Department of Transportation (DOT)**

**Basic shipping requirements:**

**UN number** UN1760  
**Proper shipping name** Corrosive liquids, n.o.s.  
**Technical name** Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride  
**Hazard class** Limited Quantity - US  
**Packing group** III

**Transportation of Dangerous Goods (TDG - Canada)**

**Basic shipping requirements:**

**UN number** UN1760  
**Proper shipping name** CORROSIVE LIQUID, N.O.S.  
**Technical name** Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride  
**Hazard class** Limited Quantity - Canada  
**Packing group** III  
**Special provisions** 16

**IATA/ICAO (Air)**

**Basic shipping requirements:**


**UN number** UN1760  
**Proper shipping name** Corrosive liquid, n.o.s.  
**Technical name** Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride  
**Hazard class** Limited Quantity - IATA  
**Packing group** III

**IMDG (Marine Transport)**

**Basic shipping requirements:**

**UN number** UN1760  
**Proper shipping name** CORROSIVE LIQUID, N.O.S.  
**Technical name** Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride  
**Hazard class** Limited Quantity - IMDG  
**Packing group** III

**DOT; IMDG; TDG**






---

## 15. Regulatory Information

---

**US federal regulations** This product is a "Hazardous Chemical" as defined by the OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

EPA Reg. # 5813-RGR

**TSCA Section 12(b) Export Notification (40 CFR 707, Subpt. D)**

Not regulated.

**CERCLA Hazardous Substance List (40 CFR 302.4)**

Not listed.

**SARA 304 Emergency release notification**

Not regulated.

**OSHA Specifically Regulated Substances (29 CFR 1910.1001-1052)**

Not regulated.

**Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 (SARA)**

**SARA 302 Extremely hazardous substance** No

**SARA 311/312 Hazardous chemical** Yes

**Classified hazard categories** Acute toxicity (any route of exposure)  
Skin corrosion or irritation  
Serious eye damage or eye irritation  
Specific target organ toxicity (single or repeated exposure)

**SARA 313 (TRI reporting)**

Not regulated.

**Other federal regulations**

**Clean Air Act (CAA) Section 112 Hazardous Air Pollutants (HAPs) List**

Not regulated.

**Clean Air Act (CAA) Section 112(r) Accidental Release Prevention (40 CFR 68.130)**

Not regulated.

**Safe Drinking Water Act (SDWA)** Not regulated.

**FEMA Priority Substances Respiratory Health and Safety in the Flavor Manufacturing Workplace**

Ethanol (CAS 64-17-5) Low priority

**Food and Drug Administration (FDA)** Not regulated.

**US state regulations** See below

**US - Illinois Chemical Safety Act: Listed substance**

Ethanol (CAS 64-17-5)

**US - Louisiana Spill Reporting: Listed substance**

Ethanol (CAS 64-17-5) Listed.

**US - Minnesota Haz Subs: Listed substance**

Ethanol (CAS 64-17-5) ETHANOL (SEE ETHYL ALCOHOL)  
ETHYL ALCOHOL (ETHANOL)  
Monoethanolamine (CAS 141-43-5) 2-AMINOETHANOL (SEE ETHANOLAMINE)  
ETHANOLAMINE

**US. California Controlled Substances. CA Department of Justice (California Health and Safety Code Section 11100)**

Not listed.

**US. Massachusetts RTK - Substance List**

Ethanol (CAS 64-17-5)  
Monoethanolamine (CAS 141-43-5)



**US. New Jersey Worker and Community Right-to-Know Act**

Ethanol (CAS 64-17-5)  
 Monoethanolamine (CAS 141-43-5)

**US. Pennsylvania Worker and Community Right-to-Know Law**

Ethanol (CAS 64-17-5)  
 Monoethanolamine (CAS 141-43-5)

**US. Rhode Island RTK**

Ethanol (CAS 64-17-5)  
 Monoethanolamine (CAS 141-43-5)

**California Proposition 65**

This product is not subject to warning labeling under the California Proposition 65 regulation.


Country(s) or region	Inventory name	On inventory (yes/no)*
United States & Puerto Rico	Toxic Substances Control Act (TSCA) Inventory	Yes

\*A "Yes" indicates this product complies with the inventory requirements administered by the governing country(s)

**16. Other Information**

LEGEND	
Severe	4
Serious	3
Moderate	2
Slight	1
Minimal	0

<b>HEALTH</b>	/ 3
<b>FLAMMABILITY</b>	0
<b>PHYSICAL HAZARD</b>	0
<b>PERSONAL PROTECTION</b>	X

**Disclaimer**

The information in the safety data sheet was written by Dell Tech Laboratories Ltd. (www.delltech.com) based on the best knowledge and experience currently available. Information contained herein was obtained from sources considered technically accurate and reliable. While every effort has been made to ensure full disclosure of product hazards, in some cases data is not available and is so stated. Since conditions of actual product use are beyond control of the supplier, it is assumed that users of this material have been fully trained according to the requirements of all applicable legislation and regulatory instruments. No warranty, expressed or implied, is made and supplier will not be liable for any losses, injuries or consequential damages which may result from the use of or reliance on any information contained in this document.

**Issue date**

12-April-2022

**Version #**

01

**Further information**

Not available.

**Other information**

For an updated SDS, please contact the supplier/manufacturer listed on the first page of the document.


Reference Item: 515184.001

Prepared by: The Clorox Company, 4900 Johnson Drive, Pleasanton, CA 94588, 925-368-6000

## 1. Identification

<b>Identificador de producto</b>	<b>Clorox® Recargas concentradas multiusos – Aroma a limón fresco y cítricos</b>	
<b>Otros medios de identificación</b>	Número de documento: To be provided	
<b>Uso recomendado</b>	Limpiador	
<b>Restricciones recomendadas</b>	Ninguno conocido/Ninguna conocida.	
<b>Información sobre el fabricante/importador/proveedor/distribuidor</b>		
<b>Fabricante</b>		
<b>Nombre de la empresa</b>	The Clorox Company	
<b>Dirección</b>	1221 Broadway Oakland, CA 94612 Estados Unidos	
<b>Teléfono</b>	1-510-271-7000	
<b>Correo electrónico</b>	No disponible.	
<b>Número de teléfono para emergencias</b>	Emergencia médica:	1-800-446-1014
	Emergencia de transporte:	1-800-424-9300 (Chemtrec)

## 2. Identificación de riesgos

<b>Riesgos físicos</b>	No clasificado.	
<b>Peligros para la salud</b>	Toxicidad aguda por vía oral	Categoría 4
	Toxicidad aguda por inhalación	Categoría 4
	Corrosión/irritación cutáneas	Categoría 1
	Lesiones oculares graves/irritación ocular	Categoría 1
	Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única	Categoría 3 - Irritación de las vías respiratorias
<b>Peligros para el medio ambiente</b>	No clasificado.	
<b>Peligros definidos por OSHA</b>	No clasificado.	
<b>Elementos de la etiqueta</b>		
<b>Palabra de advertencia</b>	Peligro	
<b>Indicación de peligro</b>	Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. Nocivo en caso de ingestión. Nocivo si se inhala. Puede irritar las vías respiratorias.	
<b>Consejos de prudencia</b>		
<b>Prevención</b>	No respirar nieblas. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para los ojos. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Usar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado.	
<b>Respuesta</b>	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. En caso de contacto con la piel o el pelo, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico. Tratamiento específico (véase información en ésta etiqueta). EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.	
<b>Almacenamiento</b>	Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar el recipiente herméticamente cerrado.	
<b>Eliminación</b>	Eliminar el recipiente conforme a las reglamentaciones local, regional, nacional y internacional.	
<b>Peligros no clasificados en otra parte (HNOC, por sus siglas en inglés)</b>	Ninguno conocido/Ninguna conocida.	

## Información suplementaria

Esta SDS está diseñada para empleados del lugar de trabajo, personal de emergencia y para otras condiciones y situaciones en las que existe un mayor potencial de exposición a gran escala o prolongada. Esta SDS no es aplicable para el uso por parte del consumidor de nuestros productos. Para el uso del consumidor, todo el lenguaje de precaución y primeros auxilios se proporciona en la etiqueta del producto de acuerdo con la normativa gubernamental aplicable.

### 3. Composición / Información sobre los ingredientes

#### Mezclas

Nombre químico	Nombre común y sinónimos	Número CAS	%
Óxido de dodécildimétilamine		1643-20-5	10-30*
Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros		68424-85-1	5-10*
Etanol		64-17-5	0.5-1.5*
Acido etilendiamintetraacético, potassium salt		5964-35-2	1-5*
2-Aminoetanol		141-43-5	5-10*
N-Óxido de N,N-dimetil-1-tetradecanamina		3332-27-2	5-10*

Todas las concentraciones se expresan en porcentajes en peso .

#### Comentarios sobre la composición

GHS Estados Unidos: El porcentaje exacto (concentración) de composición ha sido retenida como secreto comercial, de conformidad con el párrafo (i) de § 1910.1200.

### 4. Medidas de primeros auxilios

#### Inhalación

En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico.

#### Piel

En caso de contacto con la piel o el pelo, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico. Tratamiento específico (véase información en ésta etiqueta).

#### Ojos

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico.

#### Ingestión

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico.

#### Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados

Grave irritación de los ojos. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Puede dar por resultado un lesión ocular permanente incluida la ceguera. Ardor, lesiones corrosivas cutáneas severas.

#### Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

Proporcione las medidas de apoyo generales y de tratamiento sintomático. Los síntomas pueden retrasarse.

#### Información general

En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta). Muéstrela esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS.

### 5. Medidas para combatir incendios

#### Medio extintor apropiado

Tratar el material circundante.

#### Medios inadecuados

No utilizar agua a presión, puede extender el incendio.

#### Riesgos específicos derivados del producto químico

En caso de incendio se pueden formar gases nocivos.

#### Equipo especial de protección y medias de precaución para los bomberos

Use aparato respiratorio autónomo y traje de protección completo en caso de incendio.

#### Equipos/instrucciones para la lucha contra incendios

Mueva los recipientes del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo.

#### Métodos específicos

Utilizar procedimientos estándar contra incendios y considerar los riesgos de otros materiales involucrados.

#### Riesgos generales de incendio

Ningún riesgo excepcional de incendio o explosión señalado.

## 6. Medidas de liberación accidental

### Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Mantenga alejado al personal que no sea necesario. Mantenga alejadas a las personas de la zona de la fuga y en sentido opuesto al viento. Use equipo y ropa de protección apropiados durante la limpieza. No toque los recipientes dañados o el material derramado a menos que esté usando ropa protectora adecuada. Asegure una ventilación apropiada. Las autoridades locales deben ser informadas si los derrames importantes no pueden contenerse. Para consultar la protección personal, véase la sección 8 de la HDS.

### Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos

Impedir la entrada a sótanos o zonas confinadas

Derrames grandes: Detenga el flujo de material si esto no entraña riesgos. Forme un dique para el material derramado donde sea posible. Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y colocar en recipientes. Después de recuperar el producto, enjuague el área con agua.

Derrames pequeños: Limpie con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación.

Nunca regrese el producto derramado al envase original para reutilizarlo. Para la eliminación de los residuos, ver la Sección 13 de la HDS.

### Precauciones para la protección del medio ambiente

No dispersar en el medio ambiente. Impidas nuevos escapes o derrames de forma segura. No verter los residuos al desagüe, al suelo o las corrientes de agua. No eliminar en lagos, arroyos, estanques o aguas públicas

## 7. Manejo y almacenamiento

### Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

Evitar contacto con ojos y piel. Asegúrese una ventilación eficaz. Use equipo protector personal adecuado. Colada a fondo después de dirigir. Establezca prácticas buenas de higiene industrial para la manipulación de este material. No comer ni beber durante su utilización.

### Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Conserve el envase herméticamente cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS.

## 8. Controles de exposición y protección personal

### Límite(s) de exposición ocupacional

#### OSHA de USA - Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000)

Componentes	Tipo	Valor
2-Aminoetanol (CAS 141-43-5)	Límite de Exposición Permisible (LEP)	6 mg/m <sup>3</sup> 3 ppm
Etanol (CAS 64-17-5)	Límite de Exposición Permisible (LEP)	1900 mg/m <sup>3</sup> 1000 ppm

#### EE.UU. Valores umbrales ACGIH

Componentes	Tipo	Valor
2-Aminoetanol (CAS 141-43-5)	LECP	6 ppm
	PPT	3 ppm
Etanol (CAS 64-17-5)	LECP	1000 ppm

#### NIOSH de EUA: Guía de bolsillo acerca de los peligros químicos

Componentes	Tipo	Valor
2-Aminoetanol (CAS 141-43-5)	LECP	15 mg/m <sup>3</sup> 6 ppm
	PPT	8 mg/m <sup>3</sup> 3 ppm
Etanol (CAS 64-17-5)	PPT	1900 mg/m <sup>3</sup> 1000 ppm

### Valores límites biológicos

No se indican límites de exposición biológica para los componentes.

### Controles técnicos apropiados

Debe haber una ventilación general adecuada (típicamente 10 renovaciones del aire por hora). La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles de exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se han establecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en el aire ha de mantenerse a un nivel aceptable.

## Medidas de protección individual, como equipos de protección personal recomendados

<b>Protección para los ojos/la cara</b>	Use gafas de seguridad con protección lateral.
<b>Protección de la piel</b>	
<b>Protección para las manos</b>	Guantes impermeables. Confirmar primero con un proveedor conocido.
<b>Otros</b>	Use ropa adecuada resistente a los productos químicos. Como sea requerido por las normas del empleador.
<b>Protección respiratoria</b>	No se requiere si se mantiene una buena ventilación. Si se experimenta irritación, puede ser necesaria ventilación y evacuación.
<b>Peligros térmicos</b>	No aplicable.
<b>Consideraciones generales sobre higiene</b>	Seguir siempre buenas medidas de higiene personal, como lavarse después de manejar el material y antes de comer, beber y/o fumar. Rutinariamente lave la ropa de trabajo y el equipo de protección para eliminar los contaminantes. Lávese las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular la sustancia. No comer ni beber durante su utilización.

---

## 9. Propiedades físicas y químicas

---

<b>Aspecto</b>	Claro
<b>Estado físico</b>	Líquido.
<b>Estado físico</b>	Líquido.
<b>Color</b>	Verde oscuro
<b>Olor</b>	Cítrico
<b>Umbral de olor</b>	No disponible.
<b>pH</b>	11 - 12.5
<b>Punto de fusión/punto de congelación</b>	No disponible.
<b>Punto inicial e intervalo de ebullición</b>	No disponible.
<b>Punto de escurrimiento</b>	No disponible.
<b>Peso específico</b>	No disponible.
<b>Coefficiente de reparto: n-octanol/agua</b>	No disponible.
<b>Punto de inflamabilidad</b>	> 93.0 °C (> 199.4 °F) Taza cerrada de Pensky-Martens
<b>Tasa de evaporación</b>	No disponible.
<b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>	No aplicable.
<b>Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad</b>	
<b>Límite inferior de inflamabilidad (%)</b>	No disponible.
<b>Límite superior de inflamabilidad (%)</b>	No disponible.
<b>Límite inferior de explosividad (%)</b>	No disponible.
<b>Límite superior de explosividad (%)</b>	No disponible.
<b>Presión de vapor</b>	No disponible.
<b>Densidad de vapor</b>	No disponible.
<b>Densidad relativa</b>	0.993
<b>Solubilidad(es)</b>	Completa
<b>Temperatura de autoignición</b>	No disponible.
<b>Temperatura de descomposición</b>	No disponible.
<b>Viscosidad</b>	No disponible.

---

## 10. Estabilidad y reactividad

---

<b>Reactividad</b>	Este producto puede reaccionar con agentes oxidantes fuertes.
<b>Posibilidad de reacciones peligrosas</b>	Ninguno bajo el uso normal.
<b>Estabilidad química</b>	El material es estable bajo condiciones normales.

<b>Condiciones a evitar</b>	No mezclar con otros productos químicos. NO MEZCLAR CON LEJÍA ni usar con otros productos de uso doméstico.
<b>Materiales incompatibles</b>	Oxidantes. Cáusticos. Ácidos.
<b>Productos de descomposición peligrosos</b>	Pueden incluir y no están limitados a: Óxidos de carbono. Óxidos de nitrógeno. Cloruro de hidrógeno.

## 11. Información toxicológica

### Información sobre las posibles vías de exposición

<b>Inhalación</b>	Nocivo si se inhala. Puede causar la irritación del sistema respiratorio.
<b>Piel</b>	Provoca quemaduras graves de la piel.
<b>Ojos</b>	Provoca lesiones oculares graves.
<b>Ingestión</b>	Nocivo en caso de ingestión. Puede causar problemas digestivos, náuseas o vómitos. Provoca quemaduras químicas en el tubo digestivo.

**Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas** Grave irritación de los ojos. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Puede dar por resultado un lesión ocular permanente incluida la ceguera. Puede causar enrojecimiento y dolor.

### Información sobre los efectos toxicológicos

**Toxicidad aguda** Vea abajo

Componentes	Especies	Resultados de la prueba
2-Aminoetanol (CAS 141-43-5)		
<b>Agudo</b>		
<i>Dérmico</i>		
DL50	conejo	2504 mg/kg, 24 Horas, ECHA
<i>Inhalación</i>		
CL50	rata	> 1.3 mg/L, 6 Horas, ECHA
<i>Oral</i>		
DL50	rata	1089 mg/kg, ECHA
Acido etilendiamintetraacético , potassium salt (CAS 5964-35-2)		
<b>Agudo</b>		
<i>Dérmico</i>		
DL50	No disponible	
<i>Inhalación</i>		
CL50	No disponible	
<i>Oral</i>		
DL50		1780 - 2000 mg/kg, ECHA
Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros (CAS 68424-85-1)		
<b>Agudo</b>		
<i>Dérmico</i>		
DL50	conejo	3412 mg/kg, ECHA
<i>Inhalación</i>		
CL50	rata	0.3 mg/l/4h, ECHA
<i>Oral</i>		
DL50	rata	795 mg/kg, ECHA
Etanol (CAS 64-17-5)		
<b>Agudo</b>		
<i>Dérmico</i>		
DL50	conejo	> 15800 mg/kg, SIDS initial assessment report
<i>Inhalación</i>		
CL50	ratón	> 60000 ppm, 60 Minutos, ECHA
<i>Oral</i>		
DL50	rata	10470 mg/kg, ECHA
N-Óxido de N,N-dimetil-1-tetradecanamina (CAS 3332-27-2)		
<b>Agudo</b>		
<i>Dérmico</i>		
DL50	conejo	> 2000 mg/kg, 24 Horas, ECHA

Componentes	Especies	Resultados de la prueba
<i>Inhalación</i> CL50	No disponible	
<i>Oral</i> DL50	rata	> 1500 mg/kg, ECHA
Óxido de dodécildimétilamine (CAS 1643-20-5)		
<b>Agudo</b> <i>Dérmico</i> DL50	rata	> 2000 mg/kg, ECHA
<i>Inhalación</i> CL50	No disponible	
<i>Oral</i> DL50	rata	1064 mg/kg, ECHA

<b>Corrosión/irritación cutáneas</b>	Provoca quemaduras graves.
<b>Minutos de exposición</b>	No disponible.
<b>Valor de eritema</b>	No disponible.
<b>Valor del edema</b>	No disponible.
<b>Lesiones oculares graves/irritación ocular</b>	Provoca lesiones oculares graves.
<b>Valor de opacidad corneal</b>	No disponible.
<b>Valor de la lesión del iris</b>	No disponible.
<b>Valor del enrojecimiento conjuntival</b>	No disponible.
<b>Valor del edema conjuntivo</b>	No disponible.
<b>Días de recuperación</b>	No disponible.
<b>Sensibilidad respiratoria o cutánea</b>	
<b>Sensibilización respiratoria</b>	No es un sensibilizante respiratorio.
<b>Sensibilización cutánea</b>	No se espera que este producto cause sensibilización cutánea.
<b>Mutagenicidad en células germinales</b>	No hay datos disponibles que indiquen que el producto o cualquier compuesto presente en una cantidad superior al 0.1% sea mutagénico o genotóxico.
<b>Carcinogenicidad</b>	Vea abajo
<b>Monografías del IARC. Evaluación general de la carcinogenicidad</b>	No listado.
<b>OSHA Sustancias específicas reguladas (29 CFR 1910.1001-1052)</b>	No regulado.
<b>Programa Nacional de Toxicología de EUA (NTP). Reporte sobre carcinógenos</b>	No listado.
<b>Toxicidad para la reproducción</b>	No se espera que este producto cause efectos reproductivos o al desarrollo.
<b>Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposición única</b>	Puede irritar las vías respiratorias.
<b>Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposiciones repetidas</b>	No clasificado.
<b>Peligro por aspiración</b>	No representa un peligro de aspiración.
<b>Efectos crónicos</b>	No disponible.
<b>Información adicional</b>	No disponible.

## 12. Información ecológica

<b>Efectos ecotoxicológicos</b>	Vea abajo		
<b>Datos ecotoxicológicos</b>			
<b>Componentes</b>	<b>Especies</b>		<b>Resultados de la prueba</b>
2-Aminoetanol (CAS 141-43-5)			
Algas	IC50	Algas	15 mg/L, 72 Horas
Crustáceos	EC50	Dafnia	65 mg/L, 48 Horas

Componentes	Especies		Resultados de la prueba
<b>Acuático/a</b>			
Peces	CL50	Trucha arco iris, trucha Donaldson (Oncorhynchus mykiss)	114 - 196 mg/L, 96 horas
Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros (CAS 68424-85-1)			
<b>Acuático/a</b>			
Peces	CL50	Lubina rayada (Morone saxatilis)	10.4 - 19.1 mg/L, 96 horas
Etanol (CAS 64-17-5)			
Crustáceos	EC50	Dafnia	11744.5 mg/L, 48 Horas
<b>Acuático/a</b>			
Crustáceos	EC50	Pulga de agua (Daphnia magna)	7.7 - 11.2 mg/L, 48 horas
Peces	CL50	Carpita cabezona (Pimephales promelas)	> 100 mg/L, 96 horas

<b>Persistencia y degradabilidad</b>	No disponible.
<b>Potencial de bioacumulación</b>	No disponible.
<b>Coefficiente de reparto octanol/agua log Kow</b>	
2-Aminoetanol	-1.31
Etanol	-0.31
Óxido de dodécildimétilamine	4.67
<b>Movilidad en el suelo</b>	No disponible.
<b>Movilidad en general</b>	No disponible.
<b>Otros efectos adversos</b>	No disponible.

### 13. Consideraciones de eliminación

<b>Instrucciones para la eliminación</b>	Recoger y recuperar o botar en recipientes sellados en un vertedero oficial. No deje que el material entre en el drenaje o en el suministro de agua. No contamine los estanques, ríos o acequias con producto químico ni envases usados. Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.
<b>Residuos/producto no utilizado</b>	Elimine observando las normas locales en vigor. Los recipientes vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Este material y sus recipientes deben eliminarse de forma segura (véase: Instrucciones para la eliminación).
<b>Envases contaminados</b>	Ya que los recipientes vacíos pueden contener restos de producto, obsérvense las advertencias indicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente. Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación.

### 14. Información relativa al transporte

<b>General</b>	Canada: TDG prueba de clasificación: Método de Clasificación: Clasificados según la parte 2, secciones 2,1 – 2,8 del Reglamento de transporte de mercancías peligrosas. En su caso, el nombre del técnico y la clasificación del producto aparecerá debajo.
<b>Ministerio de Transportes de los Estados Unidos. (DOT)</b>	
<b>Instrucciones básicas para el despacho:</b>	
<b>Número de UN</b>	UN1760
<b>Designación oficial de transporte</b>	Líquidos corrosivos, n.e.p.
<b>Technical Name</b>	Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros
<b>Clase de riesgo</b>	Cantidad limitada - EE.UU.
<b>Grupo de embalaje</b>	III
<b>Transporte de material peligroso (TDG - Canada)</b>	
<b>Instrucciones básicas para el despacho:</b>	
<b>Número de UN</b>	UN1760
<b>Designación oficial de transporte</b>	LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P.
<b>Technical Name</b>	Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros
<b>Clase de riesgo</b>	Cantidad limitada - Canadá
<b>Grupo de embalaje</b>	III
<b>Disposiciones especiales</b>	16
<b>IATA/ICAO</b>	
<b>Instrucciones básicas para el despacho:</b>	
<b>Número de UN</b>	UN1760
<b>Designación oficial de transporte</b>	Líquido corrosivo, n.e.p.



**Technical Name** Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros  
**Clase de riesgo** Cantidad limitada - IATA  
**Grupo de embalaje** III


**IMDG (Transporte marítimo)**

**Instrucciones básicas para el despacho:**

**Número de UN** UN1760  
**Designación oficial de transporte** LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P.

**Technical Name** Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros  
**Clase de riesgo** Cantidad limitada - IMDG  
**Grupo de embalaje** III

**DOT; IMDG; TDG**



**IATA**



---

## 15. Información reguladora

---

**Reglamentos federales de EE.UU.**

Este producto es calificado como "químicamente peligroso" según el Estándar de Comunicación de Riesgos de la OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

EPA Reg. # 5813-RGR

**TSCA Section 12(b) Export Notification (40 CFR 707, Subpartado D) (Notificación de exportación)**

No regulado.

**Lista de sustancias peligrosas de CERCLA (40 CFR 302.4)**

No listado.

**SARA Sección 304 Notificación de emergencia sobre la liberación de sustancias**

No regulado.

**OSHA Sustancias específicas reguladas (29 CFR 1910.1001-1052)**

No regulado.

**Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA)**

**SARA 302 Sustancia extremadamente peligrosa** No

**SARA 311/312 Sustancias químicas peligrosas** Sí

**Categorías de peligro clasificadas** Toxicidad aguda (cualquier vía de exposición)  
Corrosión/irritación cutánea  
Lesión ocular grave/irritación ocular  
Toxicidad específica del órgano blanco- (Exposición única o repetida)

**SARA 313 (Reporte TRI, acerca del inventario de liberación de sustancias tóxicas)**

No regulado.

**Otras disposiciones federales**

**Ley de Aire Limpio (CAA), sección 112, lista de contaminantes peligrosos del aire (CPA)**

No regulado.

**Clean Air Act (CAA) Section 112(r) Accidental Release Prevention (40 CFR 68.130) (Ley de aire limpio, Prevención de liberación accidental)**

No regulado.

**Ley de Agua Potable Segura (SDWA, siglas en inglés)** No regulado.

**FEMA Sustancias Prioritarias para la Salud y Seguridad Respiratoria en el lugar de trabajo en la fabricación de aromatizantes**

Etanol (CAS 64-17-5) Prioridad baja

**Dirección de Alimentos y Medicamentos de los EUA (FDA)** No regulado.

**Regulaciones de un estado de EUA** Vea abajo

**EE.UU. - Illinois Chemical Safety Act: Listed substance**

Etanol (CAS 64-17-5)

**EE.UU. - Louisiana Spill Reporting: Listed substance**

Etanol (CAS 64-17-5) listado.

**EE.UU. - Minnesota Haz Subs: Listed substance**

2-Aminoetanol (CAS 141-43-5) 2-AMINOETHANOL (SEE ETHANOLAMINE)  
AMINO ETANOL  
Etanol (CAS 64-17-5) ETHANOL (SEE ETHYL ALCOHOL)  
ETHYL ALCOHOL (ETHANOL)

**Sustancias Controladas de California; EUA. Departamento de Justicia, CA (Salud y Seguridad de California, Código de Sección 11100)**

No listado.

**Derecho a la información de Massachusetts – Lista de sustancias**

2-Aminoetanol (CAS 141-43-5)  
Etanol (CAS 64-17-5)

**Ley del derecho a la información de los trabajadores y la comunidad de Nueva Jersey, EUA**

2-Aminoetanol (CAS 141-43-5)  
Etanol (CAS 64-17-5)

**US. Ley del Derecho a la Información de los Trabajadores y la Comunidad de Pennsylvania**

2-Aminoetanol (CAS 141-43-5)  
Etanol (CAS 64-17-5)

**Derecho a la información de Rhode Island, EUA**

2-Aminoetanol (CAS 141-43-5)  
Etanol (CAS 64-17-5)

**Proposición 65 de California**

Este producto no está sujeto a etiquetado de advertencia según la Proposición 65 del Estado de California.


<b>País(es) o región</b>	<b>Nombre del inventario</b>	<b>Listado (sí/no)*</b>
Estados Unidos y Puerto Rico	Inventario de la Ley del Control de Sustancias Tóxicas (TSCA)	Sí

\*"Sí" indica que este producto cumple con los requisitos del inventario administrado por el(los) país(es) responsable(s)

**16. Otra información**

REFERENCIA	
Severo	4
Serio	3
Moderado	2
Ligera	1
Mínimo	0

<b>Salud</b>	/ 3
<b>Flamabilidad</b>	0
<b>Riesgos Físicos</b>	0
<b>Protección Personal</b>	X



**Cláusula de exención de responsabilidad**

La información de esta hoja de datos de seguridad se ha escrito por Dell Tech Laboratories Ltd. (www.delltech.com) sobre la base del nivel actual de conocimientos y experiencia disponible. La información aquí contenida fue obtenida de fuentes que se estiman técnicamente precisas y confiables. Si bien se han realizado los máximos esfuerzos posibles a fin de asegurar la total puesta en conocimiento de los riesgos asociados a este producto, como en algunos casos no es posible obtener información, se lo declara expresamente. Dado que las condiciones particulares de uso del producto están más allá del alcance del proveedor, se presupone que los usuarios de este material han sido correctamente entrenados según las exigencias de toda la legislación aplicable y demás instrumentos regulatorios. El proveedor no efectúa ninguna garantía, expresa ni tácita, y no será responsable por ninguna pérdida, daños o consecuencia dañina que pueda resultar del uso o de la confiabilidad de cualquier información contenida en este documento.

**Fecha de emisión**

12-Abril-2022

**Indicación de la versión**

01

**Información adicional**

No disponible.

**Otra información**

Para obtener una Hoja de Datos de Seguridad actualizada, por favor póngase en contacto con el distribuidor /el fabricante que figura en la primera página de este documento.

Artículo de referencia: 515184.001

Preparado por: The Clorox Company, 4900 Johnson Drive, Pleasanton, CA 94588, 925-368-6000