

SECTION 1 Identification

1.1. GHS Product identifier

Product form	: Mixture
Product name	: Clorox Scentiva Bathroom Foamer
Product code	: CAN002235
Vaporizer	: Aerosol

1.2. Other means of identification

Other means of identification	: Cherry Blossom & Peach DIN: 60000034
-------------------------------	---

1.3. Recommended use of the chemical and restrictions on use

Recommended use	: Hard surface disinfectant bathroom cleaner
-----------------	--

1.4. Supplier's details

Manufacturer	Importer / Distributor
The Clorox Company	The Clorox Company of Canada Ltd.
1221 Broadway	150 Biscayne Crescent
Oakland, CA, 94612	Brampton, ON, L6W 4V3
US	Canada
T 1-510-271-7000	T 1-905-595-8200

1.5. Emergency phone number

Emergency number	: Medical Emergency: 1-303-739-1188; Transportation Emergency: 1-800-424-9300 (Chemtrec)
------------------	--

SECTION 2 Hazard identification

2.1. Classification of the substance or mixture

Classification (GHS CA)

Aerosol, Category 1	Extremely flammable aerosol. Pressurized container; may burst if heated.
Serious eye damage/eye irritation, Category 2A	Causes serious eye irritation.
Full text of H-statements: see section 16	

2.2. GHS label elements, including precautionary statements

GHS CA labelling

Hazard pictograms (GHS CA)	:  
Signal word (GHS CA)	: Danger
Hazard statements (GHS CA)	: Extremely flammable aerosol Pressurized container; may burst if heated Causes serious eye irritation
Precautionary statements (GHS CA)	: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Wash hands, forearms and face thoroughly after handling. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection, and hearing

Clorox Scentiva Bathroom Foamer

Safety Data Sheet

According to SOR/2015-17, Hazardous Products Regulations (HPR) (amended 2022)

Supplementary information

protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
If eye irritation persists: Get medical advice or attention.
Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F.
: Exempt - Registered product - (DIN 60000034).

This product is not subject to the Hazardous Products Act (HPA) Part II (Hazardous Products) as per paragraph 12(j); Schedule 1 (Non-Application of Part II).

This restriction states that Part II does not apply in respect of the sale or importation of anything listed in Schedule 1 which includes any pest control product as defined in subsection 2(1) of the Pest Control Products Act, any explosive as defined in section 2 of the Explosives Act, any cosmetic, device, drug or food, as defined in section 2 of the Food and Drugs Act, any consumer product as defined in section 2 of the Canada Consumer Product Safety Act and any wood or product made of wood,

This SDS is designed for workplace employees, emergency personnel and for other conditions and situations where there is greater potential for large-scale or prolonged exposure. This SDS is not applicable for consumer use of our products. For consumer use, all precautionary and first aid language is provided on the product label in accordance with the applicable government regulations.

2.3. Other hazards which do not result in classification

No additional information available

SECTION 3 Composition/information on ingredients

3.1. Substances

Not applicable

3.2. Mixtures

Name	Chemical name / Synonyms	Product identifier	%
Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, tetrapotassium salt	Tetrapotassium ethylenediaminetetraacetate / Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, tetrapotassium salt / Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, potassium salt (1:4) / Ethylenediaminetetraacetic acid tetrapotassium salt / Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrapotassium salt / EDTA, tetrapotassium / Tetrapotassium EDTA / Acetic acid, (ethylenedinitrilo)tetra-, tetrapotassium salt (EDTA) / Tetrapotassium 2,2',2'',2'''-(ethane-1,2-diylidinitrilo)tetraacetate / edetate tetrapotassium / Edetate tetrapotassium	CAS-No.: 5964-35-2	1 - 5

Clorox Scentiva Bathroom Foamer

Safety Data Sheet

According to SOR/2015-17, Hazardous Products Regulations (HPR) (amended 2022)

Name	Chemical name / Synonyms	Product identifier	%
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	Benzyl-C12-16-alkyldimethylammonium chloride / Quaternary ammonium compounds, benzylalkyl(C12-16)dimethyl, chlorides / Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammonium chloride / Quaternary ammonium compounds, benzyl C12-16 (even numbered)-alkyldimethyl chlorides / Alkyl(C12-16)(benzyl)(dimethyl)ammonium chloride	CAS-No.: 68424-85-1	0.13
1-Decanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, chloride	Decyldimethyloctylammonium chloride / Octyldecyldimethylammonium chloride / Quaternium-24 / 1-Decanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, chloride (1:1) / QUATERNIUM-24 / N,N-Dimethyl-N-octyl-1-decanaminium chloride / quaternium-24 / Quaternium 24	CAS-No.: 32426-11-2	0.01 - 0.1
Didecyldimethylammonium chloride	didecyldimethylammonium chloride Ammonium chloride, N,N-didecyl-N,N-dimethyl- / Ammonium, didecyldimethyl-, chloride / 1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride / 1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride (1:1) / DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE / DDAC / Didecyldimonium chloride / Didecyl(dimethyl)ammonium chloride / Didecyl dimethyl ammonium chloride / Didecyldimethyl ammonium chloride	CAS-No.: 7173-51-5	0.049
1-Octanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, chloride	Dimethyldioctylammonium chloride / 1-Octanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, chloride (1:1) / Dioctyldimethylammonium chloride / Bisoctyldimethylammonium chloride / N,N-Dimethyl-N-octyl-1-octanaminium chloride / dioctyldimonium chloride / Dioctyldimethyl ammonium chloride / Dioctyldimonium chloride	CAS-No.: 5538-94-3	0.049

Comments

: Active ingredient(s) are listed above
CANADA GHS: The exact percentage (concentration) of composition has been withheld as a trade secret in accordance with the amended HPR as of December 2022.

Clorox Scentiva Bathroom Foamer

Safety Data Sheet

According to SOR/2015-17, Hazardous Products Regulations (HPR) (amended 2022)

SECTION 4 First-aid measures

4.1. Description of necessary first-aid measures

First-aid measures after inhalation	: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. If you feel unwell, seek medical advice.
First-aid measures after skin contact	: Wash skin with plenty of water. Obtain medical attention if irritation persists.
First-aid measures after eye contact	: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice and attention.
First-aid measures after ingestion	: Do not induce vomiting. If vomiting occurs have person lean forward. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call a poison center or a doctor if you feel unwell.
First-aid measures general	: If you feel unwell, seek medical advice (show the label where possible). Medical personnel should be made aware of substance(s) involved and take measures for self protection. Show this safety data sheet to the doctor in attendance. Avoid contact with skin and eyes. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS.

4.2. Most important symptoms/effects, acute and delayed

Symptoms/effects after inhalation	: Prolonged inhalation may be harmful.
Symptoms/effects after skin contact	: Prolonged or repeated contact may dry skin and cause irritation.
Symptoms/effects after eye contact	: Causes serious eye irritation. Symptoms may include stinging, tearing, redness, swelling, and blurred vision.
Symptoms/effects after ingestion	: May cause stomach distress, nausea or vomiting.

4.3. Indication of immediate medical attention and special treatment needed, if necessary

Other medical advice or treatment	: Symptoms may be delayed. Treat symptomatically.
-----------------------------------	---

SECTION 5 Fire-fighting measures

5.1. Suitable extinguishing media

Suitable extinguishing media	: Treat for surrounding material.
Unsuitable extinguishing media	: Do not use a water jet since it may cause the fire to spread.

5.2. Specific hazards arising from the chemical

Explosion hazard	: Pressurised container: May burst if heated. No direct explosion hazard.
Hazardous decomposition products in case of fire	: May include and are not limited to: Oxides of carbon.

5.3. Special protective actions for fire-fighters

Firefighting instructions	: In case of fire: stop leak if safe to do so. Do not enter fire area without proper protective equipment, including respiratory protection. Move containers from fire area if it can be done without personal risk.
Protection during firefighting	: Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Self-contained breathing apparatus. Complete protective clothing.

SECTION 6 Accidental release measures

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

General measures	: In the event of a significant spillage : Notify authorities if product enters sewers or public waters. Keep unnecessary personnel away. For personal protection, see section 8 of the SDS.
Environmental precautions	: Avoid release to the environment.

Clorox Scentiva Bathroom Foamer

Safety Data Sheet

According to SOR/2015-17, Hazardous Products Regulations (HPR) (amended 2022)

6.2. Methods and materials for containment and cleaning up

For containment	: Stop leaks if it can be done without personal risk. Contain any spills with dikes or absorbents to prevent migration and entry into sewers or streams.
Methods for cleaning up	: Pick up spilled material and collect it in a suitable container for disposal. . Soak up with inert absorbent material (for example sand, sawdust, a universal binder, silica gel). Clean contaminated surfaces with an excess of water.
Other information	: This material and its container must be disposed of in a safe way, and as per local legislation.

For further information refer to section 8: "Exposure controls/personal protection"

SECTION 7 Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

Precautions for safe handling	: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid contact with skin and eyes. Avoid breathing dust, mist. Do not taste or swallow. Ensure good ventilation of the work station. Wear personal protective equipment. Handle and open container with care.
Hygiene measures	: Do not eat, drink or smoke when using this product. Always wash hands after handling the product.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Storage conditions	: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/ 122 °F. Store this product upright in a cool, dry area, away from direct sunlight and heat. Store away from incompatible materials (see Section 10 of the SDS).
--------------------	---

SECTION 8 Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

No additional information available

8.2. Appropriate engineering controls

Appropriate engineering controls	: Good general ventilation (typically 10 air changes per hour) should be used. Ventilation rates should be matched to conditions. If applicable, use process enclosures, local exhaust ventilation, or other engineering controls to maintain airborne levels below recommended exposure limits. If exposure limits have not been established, maintain airborne levels to an acceptable level.
Environmental exposure controls	: Avoid release to the environment.

8.3. Individual protection measures, such as personal protective equipment (PPE)

Hand protection:

Wear protective gloves. Confirm with a reputable supplier first.

Eye protection:

Wear safety glasses with side shields (or goggles).

Skin and body protection:

Wear suitable protective clothing. As required by employer code.

Clorox Scentiva Bathroom Foamer

Safety Data Sheet

According to SOR/2015-17, Hazardous Products Regulations (HPR) (amended 2022)

Respiratory protection:

Where exposure guideline levels may be exceeded, use an approved NIOSH respirator.

Respirator should be selected by and used under the direction of a trained health and safety professional following requirements found in OSHA's respirator standard (29 CFR 1910.134), CAN/CSA-Z94.4 and ANSI's standard for respiratory protection (Z88.2).

SECTION 9 Physical and chemical properties

9.1. Basic physical and chemical properties

Physical state	: Liquid
Appearance	: Aerosol.
Colour	: Colourless
Odour	: Fruity, Floral
Odour threshold	: No data available
pH	: 9 – 10
Relative evaporation rate (butylacetate=1)	: No data available
Relative evaporation rate (ether=1)	: No data available
Melting point	: No data available
Freezing point	: No data available
Boiling point	: No data available
Flash point	: > 93 °C
Auto-ignition temperature	: No data available
Decomposition temperature	: No data available
Flammability (solid, gas)	: No data available
Vapour pressure	: No data available
Relative vapour density at 20°C	: No data available
Relative density	: No data available
Solubility	: Soluble in water.
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	: No data available
Viscosity, kinematic	: No data available
Explosive limits	: No data available
Particle characteristics	: No data available

9.2. Data relevant with regard to physical hazard classes (supplemental)

Heat of combustion	: 687.000 kJ/g
--------------------	----------------

SECTION 10 Stability and reactivity

Reactivity	: Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated.
Chemical stability	: Stable under normal conditions.
Possibility of hazardous reactions	: No dangerous reactions known under normal conditions of use.
Conditions to avoid	: Heat. No flames, no sparks. Eliminate all sources of ignition.
Incompatible materials	: Strong oxidizing agents.
Hazardous decomposition products	: May include and are not limited to: Oxides of carbon.

SECTION 11 Toxicological information

11.1. Likely routes of exposure

Acute toxicity (oral)	: Not classified
Acute toxicity (dermal)	: Not classified
Acute toxicity (inhalation)	: Not classified

Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, tetrapotassium salt (5964-35-2)

ATE CA (oral)	500 mg/kg bodyweight
---------------	----------------------

Clorox Scentiva Bathroom Foamer

Safety Data Sheet

According to SOR/2015-17, Hazardous Products Regulations (HPR) (amended 2022)

Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, tetrapotassium salt (5964-35-2)]	
ATE CA (vapours)	11 mg/l/4h
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides (68424-85-1)	
LD50 oral rat	358 mg/kg (Source: ECHA)
LD50 dermal rabbit	3412.5 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Guideline: EPA OPPTS 870.1200 (Acute Dermal Toxicity)
ATE CA (oral)	358 mg/kg bodyweight
ATE CA (Dermal)	3412.5 mg/kg bodyweight
Didecyldimethylammonium chloride (7173-51-5)	
LD50 oral rat	84 mg/kg (Source: NZ_CCID)
LD50 dermal rat	> 1000 mg/kg (Source: ECHA_API)
LD50 dermal rabbit	≈ 3342 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Guideline: other., 95% CL: 0 - 4292
ATE CA (oral)	84 mg/kg bodyweight
ATE CA (Dermal)	1100 mg/kg bodyweight
1-Octanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, chloride (5538-94-3)	
LD50 oral rat	238 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 0,198 - 0,287
LD50 dermal rabbit	259 mg/kg (Source: ECHA_API)
ATE CA (oral)	238 mg/kg bodyweight
ATE CA (Dermal)	50 mg/kg bodyweight
Skin corrosion/irritation	: Not classified pH: 9 – 10
Serious eye damage/irritation	: Causes serious eye irritation. pH: 9 – 10
Respiratory or skin sensitization	: Not classified
Germ cell mutagenicity	: Not classified
Carcinogenicity	: Not classified
Reproductive toxicity	: Not classified
STOT-single exposure	: Not classified
STOT-repeated exposure	: Not classified.
Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, tetrapotassium salt (5964-35-2)]	
NOAEL (oral, rat, 90 days)	≥ 500 mg/kg bodyweight Animal: rat
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides (68424-85-1)	
NOAEL (subchronic, oral, animal/male, 90 days)	50 mg/kg bodyweight Animal: dog, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 409 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Non-Rodents)
NOAEL (subchronic, oral, animal/female, 90 days)	45 mg/kg bodyweight Animal: dog, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 409 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Non-Rodents)
Aspiration hazard	: Not classified
Symptoms/effects after inhalation	: Prolonged inhalation may be harmful.
Symptoms/effects after skin contact	: Prolonged or repeated contact may dry skin and cause irritation.
Symptoms/effects after eye contact	: Causes serious eye irritation. Symptoms may include stinging, tearing, redness, swelling, and blurred vision.
Symptoms/effects after ingestion	: May cause stomach distress, nausea or vomiting.

Clorox Scentiva Bathroom Foamer

Safety Data Sheet

According to SOR/2015-17, Hazardous Products Regulations (HPR) (amended 2022)

SECTION 12 Ecological information

12.1. Toxicity

Ecology - general : See below for route-specific details.

Hazardous to the aquatic environment, short-term (acute) : Not classified.

Hazardous to the aquatic environment, long-term (chronic) : Not classified.

Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, tetrapotassium salt (5964-35-2)

EC50 - Crustacea [1]	140 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Algae [1]	> 60 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides (68424-85-1)

LC50 - Fish [1]	0.515 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus
EC50 - Crustacea [1]	0.016 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 96h - Algae [1]	0.01 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 96h - Algae [2]	0.03 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

Didecyldimethylammonium chloride (7173-51-5)

LC50 - Fish [1]	0.97 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA)
LC50 - Fish [2]	≈ 0.49 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
EC50 - Crustacea [1]	≈ 0.057 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 - Crustacea [2]	≈ 0.029 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Algae [1]	≈ 0.062 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
NOEC (chronic)	≈ 0.021 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
LOEC (chronic)	≈ 0.047 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

1-Octanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, chloride (5538-94-3)

LC50 - Fish [1]	0.28 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus
EC50 - Crustacea [1]	0.066 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 96h - Algae [1]	0.025 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum
NOEC (chronic)	0.027 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
LOEC (chronic)	0.046 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

12.2. Persistence and degradability

Clorox Scentiva Bathroom Foamer

Persistence and degradability	Not rapidly degradable
-------------------------------	------------------------

Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, tetrapotassium salt (5964-35-2)

Persistence and degradability	Rapidly degradable
-------------------------------	--------------------

Clorox Scentiva Bathroom Foamer

Safety Data Sheet

According to SOR/2015-17, Hazardous Products Regulations (HPR) (amended 2022)

Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides (68424-85-1)

Persistence and degradability	Rapidly degradable
-------------------------------	--------------------

Didecyldimethylammonium chloride (7173-51-5)

Persistence and degradability	Rapidly degradable
-------------------------------	--------------------

1-Octanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, chloride (5538-94-3)

Persistence and degradability	Rapidly degradable
-------------------------------	--------------------

1-Decanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, chloride (32426-11-2)

Persistence and degradability	Rapidly degradable
-------------------------------	--------------------

12.3. Bioaccumulative potential

Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides (68424-85-1)

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	0.004 – 2.75 (at 20 °C)
---	-------------------------

Didecyldimethylammonium chloride (7173-51-5)

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	-0.4 – 2.58 (at 20 °C)
---	------------------------

12.4. Mobility in soil

No additional information available

12.5. Other adverse effects

Ozone	: Not classified
-------	------------------

Fluorinated greenhouse gases	: No
------------------------------	------

SECTION 13 Disposal considerations

Waste treatment methods	: Dispose of the material collected according to regulations.
Sewage disposal recommendations	: Disposal must be done according to official regulations.
Product/Packaging disposal recommendations	: Since emptied containers may retain product residue, follow label warnings even after container is emptied. Empty containers should be taken to an approved waste handling site for recycling, disposal or collection.

SECTION 14 Transport information




In accordance with TDG / DOT / IMDG / IATA

TDG	DOT	IMDG	IATA
14.1. UN Number			
UN1950	UN1950	1950	1950
14.2. UN Proper Shipping Name			
AEROSOLS	Aerosols	AEROSOLS	Aerosols, flammable
Transport document description			
UN1950 AEROSOLS, 2.1	UN1950 Aerosols, 2.1	UN 1950 AEROSOLS, 2.1	UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1
14.3. Transport hazard class(es)			
LTD QTY	LTD QTY	LTD QTY	LTD QTY Y

Clorox Scentiva Bathroom Foamer

Safety Data Sheet

According to SOR/2015-17, Hazardous Products Regulations (HPR) (amended 2022)

TDG	DOT	IMDG	IATA
			
14.4. Packing group, if applicable			
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
14.5. Environmental hazards			
Dangerous for the environment: No	Dangerous for the environment: No	Dangerous for the environment: No Marine pollutant: No	Dangerous for the environment: No
No supplementary information available			

14.6. Special precautions for user

TDG

UN-No. (TDG) : UN1950
Excepted quantities (TDG) : E0
Emergency Response Guide (ERG) Number : 126
TDG: this product as UN1950 Aerosol is eligible for the Limited Quantities Exemption

DOT

UN-No. (DOT) : UN1950
DOT Special Provisions (49 CFR 172.102) : N82 - See 173.306 of this subchapter for classification criteria for flammable aerosols.
DOT Packaging Exceptions (49 CFR 173.xxx) : 306
DOT Quantity Limitations Passenger aircraft/rail (49 CFR 173.27) : 75 kg
DOT Quantity Limitations Cargo aircraft only (49 CFR 175.75) : 150 kg
DOT Vessel Stowage Location : A - The material may be stowed "on deck" or "under deck" on a cargo vessel and on a passenger vessel.
DOT Vessel Stowage Other : 25 - Shade from radiant heat, 87 - Stow "separated from" Class 1 (explosives) except Division 14, 126 - Segregation same as for Class 9, miscellaneous hazardous materials

IMDG

Special provisions (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Limited quantities (IMDG) : SP277
Excepted quantities (IMDG) : E0
Packing instructions (IMDG) : P207, LP200
Special packing provisions (IMDG) : PP87, L2
EmS-No. (Fire) : F-D - FIRE SCHEDULE Delta - FLAMMABLE GASES
EmS-No. (Spillage) : S-U - SPILLAGE SCHEDULE Uniform - GASES (FLAMMABLE, TOXIC OR CORROSIVE)
Stowage category (IMDG) : None
Stowage and handling (IMDG) : SW1, SW22
Segregation (IMDG) : SG69

IATA

PCA Excepted quantities (IATA) : E0
PCA Limited quantities (IATA) : Y203
PCA limited quantity max net quantity (IATA) : 30kgG
PCA packing instructions (IATA) : 203
PCA max net quantity (IATA) : 75kg
CAO packing instructions (IATA) : 203
CAO max net quantity (IATA) : 150kg
Special provisions (IATA) : A145, A167, A802
ERG code (IATA) : 10L

Clorox Scentiva Bathroom Foamer

Safety Data Sheet

According to SOR/2015-17, Hazardous Products Regulations (HPR) (amended 2022)

14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78⁹ and the IBC Code¹⁰

Not applicable

SECTION 15 Regulatory information

Exempt - Registered product - (DIN 60000034).

DIN label:

CAUTION: IRRITANT.

CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. Do not puncture. Do not burn. Store away from heat. May irritate eyes and skin. Do not get in eyes, skin or clothing. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

FIRST AID TREATMENT: Contains quaternary ammonium compounds, butane, tetrapotassium EDTA, isobutane and propane. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for 15 minutes. If on skin, rinse well with water.

All components of this product are present on DSL.

SECTION 16 Other Information

Issue date : 07/22/2026

Other information : For an updated SDS, please contact the supplier or manufacturer listed on the first page of the document.

Reference Item: 524194-001-003.

Prepared by: The Clorox Company, 4900 Johnson Drive, Pleasanton, CA 94588, 925-368-6000.

The information in the safety data sheet was written based on the best knowledge and experience currently available. Information contained herein was obtained from sources considered technically accurate and reliable. While every effort has been made to ensure full disclosure of product hazards, in some cases data is not available and is so stated. Since conditions of actual product use are beyond control of the supplier, it is assumed that users of this material have been fully trained according to the requirements of all applicable legislation and regulatory instruments. No warranty, expressed or implied, is made and supplier will not be liable for any losses, injuries or consequential damages which may result from the use of or reliance on any information contained in this document.

SECTION 1 Identification

1.1. Identificateur SGH du produit

Forme du produit	: Mélange
Nom du produit	: Clorox Scentiva Bathroom Foamer
Code du produit	: CAN002235
Vaporisateur	: Aérosol

1.2. Autres moyens d'identification

Autres moyens d'identification	: Fleur de cerisier et pêche DIN: 60000034
--------------------------------	---

1.3. Usage recommandé et restrictions d'utilisation du produit chimique

Utilisation recommandée	: Nettoyant désinfectant pour surfaces dures de la salle de bain
-------------------------	--

1.4. Données relative au fournisseur

Fabricant	Importateur / Distributeur
The Clorox Company 1221 Broadway Oakland, CA, 94612 US T 1-510-271-7000	The Clorox Company of Canada Ltd. 150 Biscayne Crescent Brampton, ON, L6W 4V3 Canada T 1-905-595-8200

1.5. Numéro de téléphone d'urgence

Numéro d'urgence	: Medical Emergency: 1-303-739-1188; Transportation Emergency: 1-800-424-9300 (Chemtrec)
------------------	--

SECTION 2 Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (GHS CA)

Aérosol, Catégorie 1

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.
Provoque une sévère irritation des yeux.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2A
Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16

2.2. Éléments d'étiquetage SGH, y compris les conseils de prudence

Étiquetage GHS CA

Pictogrammes de danger (GHS CA/US)



Mention d'avertissement (GHS CA/US)

: Danger

Mentions de danger (GHS CA/US)

: Aérosol extrêmement inflammable
Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur
Provoque une sévère irritation des yeux

Conseils de prudence (GHS CA/US)

: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
Ne pas perforer ni brûler, même après usage.
Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation.

Clorox Scentiva Bathroom Foamer

Fiche de Données de Sécurité

Conformément au DORS/2015-17, Règlement sur les produits dangereux (RPD) (modifié en 2022)

Informations complémentaires

Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage et auditif.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical ou consulter un médecin.
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
: Exempt - Produit homologué - (DIN 60000034)

Ce produit n'est pas assujéti à la partie II de la Loi sur les produits dangereux (LPD) (Produits dangereux) conformément à l'alinéa 12j) ; Annexe 1 (Non-application de la partie II).

Cette restriction stipule que la partie II ne s'applique pas à l'égard de la vente ou de l'importation de tout ce qui figure à l'annexe 1 qui comprend tout produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, tout explosif au sens de l'article 2 de la Loi sur les explosifs, tout cosmétique, dispositif, drogue ou aliment, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, tout produit de consommation au sens de l'article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et tout bois ou produit en bois,

Cette FDS est conçue pour les employés en milieu de travail, le personnel d'urgence et pour d'autres conditions et situations où il y a un plus grand potentiel d'exposition à grande échelle ou prolongée. Cette FDS ne s'applique pas à l'utilisation de nos produits par les consommateurs. Pour l'usage des consommateurs, tous les termes de précaution et de premiers soins sont fournis sur l'étiquette du produit conformément à la réglementation gouvernementale applicable.

2.3. Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 3 Composition/information sur les composants

3.1. Substances

Non applicable

3.2. Mélanges

Nom	Nom chimique / Synonymes	Identificateur de produit	%
Glycine, N,N'-1,2-éthanediylbis[N-(carboxyméthyl)-, sel tétrapotassique	Tetrapotassium ethylenediaminetetraacetate / Glycine, N,N'-1,2-éthanediylbis[N-(carboxyméthyl)-, tétrapotassium salt / Glycine, N,N'-1,2-éthanediylbis[N-(carboxyméthyl)-, potassium salt (1:4) / Ethylenediaminetetraacetic acid tetrapotassium salt / Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrapotassium salt / EDTA, tetrapotassium / Tetrapotassium EDTA / Acetic acid, (ethylenedinitrilo)tetra-, tetrapotassium salt (EDTA) / Tetrapotassium 2,2',2'',2'''-(ethane-1,2-diyl)dinitrilo)tetraacetate / edetate tetrapotassium / Edetate tetrapotassium	n° CAS: 5964-35-2	1 - 5

Clorox Scentiva Bathroom Foamer

Fiche de Données de Sécurité

Conformément au DORS/2015-17, Règlement sur les produits dangereux (RPD) (modifié en 2022)

Nom	Nom chimique / Synonymes	Identificateur de produit	%
Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-16-alkyldiméthyl, chlorures	Benzyl-C12-16-alkyldimethylammonium chloride / Quaternary ammonium compounds, benzylalkyl(C12-16)dimethyl, chlorides / Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammonium chloride / Quaternary ammonium compounds, benzyl C12-16 (even numbered)-alkyldimethyl chlorides / Alkyl(C12-16)(benzyl)(dimethyl)ammonium chloride	n° CAS: 68424-85-1	0,13
Chlorure de N,N-diméthyl-N-octyl-décanaminium	Decyldimethyloctylammonium chloride / Octyldecyldimethylammonium chloride / Quaternium-24 / 1-Decanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, chloride (1:1) / QUATERNIUM-24 / N,N-Dimethyl-N-octyl-1-decanaminium chloride / quaternium-24 / Quaternium 24	n° CAS: 32426-11-2	0,01 - 0,1
Chlorure de didécyldiméthylammonium	chlorure de didécyldiméthylammonium Chlorure de didécyldiméthylammonium	n° CAS: 7173-51-5	0,049
Chlorure de N,N-diméthyl-N-octyl-octanaminium	Dimethyldioctylammonium chloride / 1-Octanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, chloride (1:1) / Dioctyldimethylammonium chloride / Bisoctyldimethylammonium chloride / N,N-Dimethyl-N-octyl-1-octanaminium chloride / dioctyldimonium chloride / Dioctyldimethyl ammonium chloride / Dioctyldimonium chloride	n° CAS: 5538-94-3	0,049

Remarques

: Les ingrédients actifs sont énumérés ci-dessus

CANADA GHS: Le pourcentage exact (de concentration) de la composition a été retenu comme un secret commercial conformément au HPR modifié en décembre 2022.

SECTION 4 Premiers soins

4.1. Description des premiers soins nécessaires

Premiers soins après inhalation	: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de malaise consulter un médecin.
Premiers soins après contact avec la peau	: Laver la peau avec beaucoup d'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste.
Premiers soins après contact oculaire	: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.
Premiers soins après ingestion	: Ne pas faire vomir. En cas de vomissement, demander à la personne de se pencher en avant. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

Clorox Scentiva Bathroom Foamer

Fiche de Données de Sécurité

Conformément au DORS/2015-17, Règlement sur les produits dangereux (RPD) (modifié en 2022)

Premiers soins général : En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Le personnel médical devrait être informé de la/des substance(s) concernée(s) afin de prendre des mesures de protection individuelle. Montrer cette fiche technique de santé-sécurité au médecin en consultation. Éviter le contact avec la peau et les yeux. **TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.**

4.2. Symptômes/effets les plus importants, aigus ou retardés

Symptômes/effets après inhalation : Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Symptômes/effets après contact avec la peau : Un contact prolongé ou répété peut assécher et irriter la peau.
Symptômes/effets après contact oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmolement, une rougeur, un gonflement et une vision trouble.
Symptômes/effets après ingestion : Peut causer un malaise gastro-intestinal, des nausées ou des vomissements.

4.3. Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

Autre avis médical ou traitement : Des symptômes peuvent apparaître ultérieurement. Traitement symptomatique.

SECTION 5 Mesures à prendre en cas d'incendie

5.1. Agents extincteurs appropriés

Moyens d'extinction appropriés : En fonction des matières environnantes.
Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un jet d'eau puissant qui pourrait étendre l'incendie.

5.2. Dangers spécifiques du produit

Danger d'explosion : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Aucun danger d'explosion direct.
Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: Oxydes de carbone.

5.3. Mesures spéciales de protection pour les pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie : En cas d'incendie: Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. Sortez les conteneurs de la zone d'incendie si cela ne présente aucun risque personnel.
Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.

SECTION 6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Mesures générales : En présence d'une quantité importante de produit déversé : Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. Tenir à l'écart le personnel non requis. Pour la protection individuelle, voir la section 8 de la FDS.

Précautions pour la protection de l'environnement : Éviter le rejet dans l'environnement.

6.2. Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Pour la rétention : Arrêtez les fuites si cela vous est possible sans prendre de risque personnel. Contenir la matière déversée en l'endiguant ou à l'aide de matières absorbantes de façon à empêcher l'écoulement dans les égouts ou les cours d'eau.
Procédés de nettoyage : Ramassez les matières déversées et ramassez-les dans un contenant approprié pour l'élimination. . Éponger avec un produit absorbant inerte (par exemple du sable, de la sciure, un agglomérant universel, un gel de silice). Rincer les surfaces souillées abondamment à l'eau.
Autres informations : Ce produit et son récipient doivent être éliminés de manière sûre, conformément à la législation locale.

Clorox Scentiva Bathroom Foamer

Fiche de Données de Sécurité

Conformément au DORS/2015-17, Règlement sur les produits dangereux (RPD) (modifié en 2022)

Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle"

SECTION 7 Manutention et stockage

7.1. Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger	: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Évitez de respirer poussières, brouillards. Ne pas goûter ni avaler. Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Porter un équipement de protection individuel. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.
Mesures d'hygiène	: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

7.2. Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités

Conditions de stockage	: TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122°F. Conservez ce produit debout dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur. Entreposer à l'écart des substances incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).
------------------------	---

SECTION 8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.2. Contrôles d'ingénierie appropriés

Contrôles techniques appropriés	: Il faut utiliser une bonne ventilation générale (habituellement dix changements d'air l'heure). Les débits de ventilation doivent être adaptés aux conditions. S'il y a lieu, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale ou d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées. Si des limites d'exposition n'ont pas été établies, maintenir les concentrations atmosphériques à un niveau acceptable.
Contrôle de l'exposition de l'environnement	: Éviter le rejet dans l'environnement.

8.3. Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Protection des mains:

Gants de protection obligatoires. Confirmer d'abord avec un fournisseur connu.

Protection oculaire:

Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).

Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié. Conformément aux directives de votre employeur.

Clorox Scentiva Bathroom Foamer

Fiche de Données de Sécurité

Conformément au DORS/2015-17, Règlement sur les produits dangereux (RPD) (modifié en 2022)

Protection des voies respiratoires:

Si les limites d'exposition risquent d'être dépassées, utiliser un appareil respiratoire approuvé de NIOSH.

Le respirateur devrait être choisi près et employé sous la direction des exigences après de professionnel d'une salubrité qualifiée et de sûreté trouvées dans la norme du respirateur de l'OSHA (29 CFR 1910.134), CAN/CSA-Z94.4 et la norme de la norme ANSI pour la protection respiratoire (Z88.2).

SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques

9.1. Propriétés physiques et chimiques de base

État physique	: Liquide
Apparence	: Aérosol.
Couleur	: Colourless
Odeur	: Fruitée, Florale
Seuil olfactif	: Aucune donnée disponible
pH	: 9 – 10
Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1)	: Aucune donnée disponible
Vitesse d'évaporation relative (éther=1)	: Aucune donnée disponible
Point de fusion	: Aucune donnée disponible
Point de congélation	: Aucune donnée disponible
Point d'ébullition	: Aucune donnée disponible
Point d'éclair	: > 93 °C
Température d'auto-inflammation	: Aucune donnée disponible
Température de décomposition	: Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	: Aucune donnée disponible
Pression de la vapeur	: Aucune donnée disponible
Densité relative de la vapeur à 20°C	: Aucune donnée disponible
Densité relative	: Aucune donnée disponible
Solubilité	: Soluble dans l'eau.
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	: Aucune donnée disponible
Viscosité, cinématique	: Aucune donnée disponible
Limites d'explosivité	: Aucune donnée disponible
Caractéristiques d'une particule	: Aucune donnée disponible

9.2. Données (supplémentaires) concernant certains classes de danger physique

Chaleur de combustion	: 687,000 kJ/g
-----------------------	----------------

SECTION 10 Stabilité et réactivité

Réactivité	: Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
Stabilité chimique	: Stable dans les conditions normales.
Possibilité de réactions dangereuses	: Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.
Conditions à éviter	: Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition.
Matières incompatibles	: Agents oxydants forts.
Produits de décomposition dangereux	: Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: Oxydes de carbone.

SECTION 11 Données toxicologiques

11.1. Informations sur les voies d'exposition probables

Toxicité Aiguë (voie orale)	: Non classé
Toxicité Aiguë (voie cutanée)	: Non classé
Toxicité aiguë (inhalation)	: Non classé

Clorox Scentiva Bathroom Foamer

Fiche de Données de Sécurité

Conformément au DORS/2015-17, Règlement sur les produits dangereux (RPD) (modifié en 2022)

Glycine, N,N'-1,2-éthanediylbis[N-(carboxyméthyl)-, sel tétrapotassique (5964-35-2)	
ATE CA (oral)	500 mg/kg de poids corporel
ATE CA (vapeurs)	11 mg/l/4h

Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-16-alkyldiméthyl, chlorures (68424-85-1)	
DL50 orale rat	358 mg/kg (Source: ECHA)
DL50 cutanée lapin	3412,5 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: EPA OPPTS 870.1200 (Acute Dermal Toxicity)
ATE CA (oral)	358 mg/kg de poids corporel
ATE CA (Cutané)	3412,5 mg/kg de poids corporel

Chlorure de didécyltriméthylammonium (7173-51-5)	
DL50 orale rat	84 mg/kg (Source: NZ_CCID)
DL50 cutanée rat	> 1000 mg/kg (Source: ECHA_API)
DL50 cutanée lapin	≈ 3342 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: other., 95% CL: 0 - 4292
ATE CA (oral)	84 mg/kg de poids corporel
ATE CA (Cutané)	1100 mg/kg de poids corporel

Chlorure de N,N-diméthyl-N-octyl-octanaminium (5538-94-3)	
DL50 orale rat	238 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 0,198 - 0,287
DL50 cutanée lapin	259 mg/kg (Source: ECHA_API)
ATE CA (oral)	238 mg/kg de poids corporel
ATE CA (Cutané)	50 mg/kg de poids corporel

Corrosion cutanée/irritation cutanée	: Non classé pH: 9 – 10
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	: Provoque une sévère irritation des yeux. pH: 9 – 10
Sensibilisation respiratoire ou cutanée	: Non classé
Mutagénicité sur les cellules germinales	: Non classé
Cancérogénicité	: Non classé
Toxicité pour la reproduction	: Non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)	: Non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée)	: Non classé.

Glycine, N,N'-1,2-éthanediylbis[N-(carboxyméthyl)-, sel tétrapotassique (5964-35-2)	
NOAEL (oral, rat, 90 jours)	≥ 500 mg/kg de poids corporel Animal: rat

Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-16-alkyldiméthyl, chlorures (68424-85-1)	
NOAEL (subchronique, oral, animal/mâle, 90 jours)	50 mg/kg de poids corporel Animal: dog, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 409 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Non-Rodents)
NOAEL (subchronique, oral, animal/femelle, 90 jours)	45 mg/kg de poids corporel Animal: dog, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 409 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Non-Rodents)

Danger par aspiration	: Non classé
Symptômes/effets après inhalation	: Toute inhalation prolongée peut être nocive.
Symptômes/effets après contact avec la peau	: Un contact prolongé ou répété peut assécher et irriter la peau.

Clorox Scentiva Bathroom Foamer

Fiche de Données de Sécurité

Conformément au DORS/2015-17, Règlement sur les produits dangereux (RPD) (modifié en 2022)

Symptômes/effets après contact oculaire	: Provoque une sévère irritation des yeux. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmolement, une rougeur, un gonflement et une vision trouble.
Symptômes/effets après ingestion	: Peut causer un malaise gastro-intestinal, des nausées ou des vomissements.

SECTION 12 Données écologiques

12.1. Toxicité

Écologie - général : Voir ci-dessous pour les détails spécifiques.

Dangers pour le milieu aquatique – danger aigu (à court terme) : Non classé.

Dangers pour le milieu aquatique – danger chronique (à long-terme) : Non classé.

Glycine, N,N'-1,2-éthanediylbis[N-(carboxyméthyl)-, sel tétrapotassique (5964-35-2)

CE50 - Crustacés [1]	140 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CE50 72h - Algues [1]	> 60 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-16-alkyldiméthyl, chlorures (68424-85-1)

CL50 - Poissons [1]	0,515 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus
CE50 - Crustacés [1]	0,016 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CE50 96h - Algues [1]	0,01 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
CE50 96h - Algues [2]	0,03 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

Chlorure de didécyldiméthylammonium (7173-51-5)

CL50 - Poissons [1]	0,97 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA)
CL50 - Poissons [2]	≈ 0,49 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
CE50 - Crustacés [1]	≈ 0,057 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CE50 - Crustacés [2]	≈ 0,029 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CE50 72h - Algues [1]	≈ 0,062 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
NOEC (chronique)	≈ 0,021 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
LOEC (chronique)	≈ 0,047 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

Chlorure de N,N-diméthyl-N-octyl-octanaminium (5538-94-3)

CL50 - Poissons [1]	0,28 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus
CE50 - Crustacés [1]	0,066 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CE50 96h - Algues [1]	0,025 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum
NOEC (chronique)	0,027 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
LOEC (chronique)	0,046 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

12.2. Persistance et dégradation

Clorox Scentiva Bathroom Foamer

Persistance et dégradabilité	Non rapidement dégradable
------------------------------	---------------------------

Clorox Scentiva Bathroom Foamer

Fiche de Données de Sécurité

Conformément au DORS/2015-17, Règlement sur les produits dangereux (RPD) (modifié en 2022)

Glycine, N,N'-1,2-éthanediylbis[N-(carboxyméthyl)-, sel tétrapotassique (5964-35-2)

Persistance et dégradabilité	Rapidement dégradable
------------------------------	-----------------------

Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-16-alkyldiméthyl, chlorures (68424-85-1)

Persistance et dégradabilité	Rapidement dégradable
------------------------------	-----------------------

Chlorure de didécyldiméthylammonium (7173-51-5)

Persistance et dégradabilité	Rapidement dégradable
------------------------------	-----------------------

Chlorure de N,N-diméthyl-N-octyl-octanaminium (5538-94-3)

Persistance et dégradabilité	Rapidement dégradable
------------------------------	-----------------------

Chlorure de N,N-diméthyl-N-octyl-décanaminium (32426-11-2)

Persistance et dégradabilité	Rapidement dégradable
------------------------------	-----------------------

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-16-alkyldiméthyl, chlorures (68424-85-1)

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	0,004 – 2,75 (at 20 °C)
--	-------------------------

Chlorure de didécyldiméthylammonium (7173-51-5)

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	-0,4 – 2,58 (at 20 °C)
--	------------------------

12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.5. Autres effets nocifs

Ozone : Non classé

Gaz à effet de serre fluoré : Non

SECTION 13 Données sur l'élimination

Méthodes de traitement des déchets : Éliminez les matières collectées conformément à la réglementation.

Recommandations pour l'élimination des eaux usées : Élimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.

Recommandations pour le traitement du produit/emballage : Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de l'étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination, recyclage ou ramassage.

SECTION 14 Informations relatives au transport




En conformité avec: TMD / DOT / IMDG / IATA

TMD	DOT	IMDG	IATA
14.1. Numéro ONU			
UN1950	UN1950	1950	1950
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU			
AÉROSOLS	Aerosols	AÉROSOLS	Aerosols, inflammable

Clorox Scentiva Bathroom Foamer

Fiche de Données de Sécurité

Conformément au DORS/2015-17, Règlement sur les produits dangereux (RPD) (modifié en 2022)

TMD	DOT	IMDG	IATA
Description document de transport			
UN1950 AÉROSOLS, 2.1	UN1950 Aerosols, 2.1	UN 1950 AÉROSOLS, 2.1	UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1
14.3. Classe(s) de danger relative(s) au transport			
LTD QTY	LTD QTY	LTD QTY	LTD QTY Y
			
14.4. Groupe d'emballage (s'il y a lieu)			
Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
14.5. Dangers environnementaux			
Dangereux pour l'environnement: Non	Dangereux pour l'environnement: Non	Dangereux pour l'environnement: Non Polluant marin: Non	Dangereux pour l'environnement: Non
Pas d'informations supplémentaires disponibles			

14.6. Précautions spéciales pour l'utilisateur

TMD	
N° ONU (TMD)	: UN1950
Quantités exemptées (TDG)	: E0
Numéro du Guide des Mesures d'Urgence (GMU)	: 126
TDG : ce produit, classé sous le numéro UN1950 (aérosol), est admissible à l'exemption pour quantités limitées.	
DOT	
N° ONU (DOT)	: UN1950
Dispositions Particulières DOT (49 CFR 172.102)	: N82 - See 173.306 of this subchapter for classification criteria for flammable aerosols.
Exceptions d'Emballage DOT (49 CFR 173.xxx)	: 306
Quantités maximales DOT - Aéronef de passagers/véhicule ferroviaire (49 CFR 173.27)	: 75 kg
Quantités maximales DOT - Aéronef cargo seulement (49 CFR 175.75)	: 150 kg
DOT Emplacement d'arrimage	: A - Le matériel peut être arrimé "sur le pont" ou "sous le pont" sur un navire de charge et sur un navire à passagers.
DOT Arrimage - Autre information	: 25 - À l'abri de la chaleur radiante, 87 - Ranger « séparé de » la classe 1 (explosifs) sauf division 14, 126 - Ségrégation identique à celle de la classe 9, matières dangereuses diverses
IMDG	
Dispositions spéciales (IMDG)	: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Quantités limitées (IMDG)	: SP277
Quantités exceptées (IMDG)	: E0
Instructions d'emballage (IMDG)	: P207, LP200
Dispositions spéciales d'emballage (IMDG)	: PP87, L2
N° FS (Feu)	: F-D - FICHE ANTI-INCENDIE Delta – GAZ INFLAMMABLES
N° FS (Déversement)	: S-U - FICHE ANTIDÉVERSEMENT Uniform – GAZ (INFLAMMABLES, TOXIQUES OU CORROSIFS)
Catégorie de chargement (IMDG)	: Aucun(e)
Arrimage et manutention (Code IMDG)	: SW1, SW22
Tri (IMDG)	: SG69

Clorox Scentiva Bathroom Foamer

Fiche de Données de Sécurité

Conformément au DORS/2015-17, Règlement sur les produits dangereux (RPD) (modifié en 2022)

IATA

Quantités exceptées avion passagers et cargo : E0
(IATA)
Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y203
Quantité nette max. pour quantité limitée avion : 30kgG
passagers et cargo (IATA)
Instructions d'emballage avion passagers et cargo : 203
(IATA)
Quantité nette max. pour avion passagers et cargo : 75kg
(IATA)
Instructions d'emballage avion cargo seulement : 203
(IATA)
Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 150kg
Disposition particulière (IATA) : A145, A167, A802
Code ERG (IATA) : 10L

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/789(^9) et au recueil IBC(^10)

Non applicable

SECTION 15 Informations sur la réglementation

Exempt - Produit homologué - (DIN 60000034)

Étiquette DIN:

ATTENTION: IRRITANT.

LE CONTENANT PEUT EXPLOSER S'IL EST CHAUFFÉ. Ne pas percer. Ne pas brûler. Conserver à l'écart de toute source de chaleur. Peut irriter les yeux et la peau. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

PREMIERS SOINS : Contient des composés d'ammonium quaternaire, du butane, de l'EDTA tétrapotassique, de l'isobutane et du propane. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas faire vomir. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer à l'eau.

Tous les composants de ce produit sont présents sur DSL

SECTION 16 Autres informations

Date d'émission : 07-22-2026

Autres informations : Pour obtenir une FS actualisée, s'il vous plaît contacter le fournisseur/ le fabricant figurant à la première page de ce document.

Article de référence: 524194-001-003.

Préparé par: The Clorox Company, 4900 Johnson Drive, Pleasanton, CA 94588, 925-368-6000.

Clorox Scentiva Bathroom Foamer

Fiche de Données de Sécurité

Conformément au DORS/2015-17, Règlement sur les produits dangereux (RPD) (modifié en 2022)

L'information contenue dans la fiche de données de sécurité a été rédigée en fonction des meilleures connaissances et de la meilleure expérience actuellement disponibles. L'information ci-incluse a été obtenue de sources considérées techniquement précises et fiables. Bien qu'il ait été fait le maximum d'effort possible à fin d'assurer la totale portée à connaissance des risques associés à ce produit, dans les cas où il n'a pas été possible d'obtenir information cela a été déclaré expressément. Étant donné que les conditions particulières d'usage du produit sont au-delà du contrôle du fournisseur, il est présumé que les utilisateurs de ce matériel ont été correctement instruits des exigences de toute la législation applicable et de tout autre instrument de réglementation. Le fournisseur ne donne aucune garantie, ni expresse ni tacite, et ne sera tenu responsable d'aucune perte, dommages ou conséquence dommageable pouvant résulter de l'usage ou bien de la fiabilité de n'importe quelle information contenue dans ce document.